

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1/168

### Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Выборг ОАО «РЖД»

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

### ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда»

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда)

Горина Ольга Андреевна

(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой Роши д. 4, офис 201.

Почтовый адрес: 141607, Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 6.

т./факс – 8 (49624) 3-20-00, 8(495) 643-83-13

адрес электронной почты: [info@kiout.ru](mailto:info@kiout.ru)

сайт [www.kiout.ru](http://www.kiout.ru)



дата / 02.12.2014 /

объем заключения 21 листов  
в т.ч. приложения – 19 листа

Подпись эксперта \_\_\_\_\_

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

На основании Договора № 742н от 17.09.2014 года в организации Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Выборг ОАО «РЖД» проведена специальная оценка условий труда на 145 рабочих местах.

### **I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ:**


1. Подтверждение независимости эксперта ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда». (Приложение 1 «Расписка о независимости, беспристрастности и конфиденциальности эксперта»)
2. Документы, подтверждающие квалификацию эксперта (Приложение 2)

### **II. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ:**

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса проведена на 145 рабочих местах на основании данных, предоставленных организацией Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Выборг ОАО «РЖД».
2. Обследование рабочих мест для проведения идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса проводилось в период с 10.11.2014г.

### **III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ:**

1. Выявлено 0 рабочих мест в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. Условия труда на данных рабочих местах признаются допустимыми, и рекомендуется комиссии по специальной оценке условий труда оформить декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Подпись эксперта   
Дата 02.12.2014г.

*Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.*




2. Выявлено 145 рабочих места, в отношении которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы (Приложение 3). Данные рабочие места подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.

3. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не использовались результаты исследований вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда.

4. При проведении идентификации, жалоб от работников на условия труда, а также предложений по осуществлению идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов на их рабочих местах не поступало.

#### **IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНОК**

1. Результаты измерений и оценок представлены в отчете о проведении специальной оценки условий труда в Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Выборг ОАО «РЖД».

Подпись эксперта   
Дата 02.12.2014г.

Заявление о беспристрастности, независимости и конфиденциальности

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Горина Ольга Андреевна, являясь экспертом /специалистом ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда» заявляю, что обязуюсь в своей работе по проведению специальной оценки условий труда в организации Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Выборг ОАО «РЖД» соблюдать принципы независимости, беспристрастности и конфиденциальности, по отношению к исполнению своих профессиональных обязанностей.

В случае, когда при осуществлении моих профессиональных обязанностей может возникнуть угроза независимости и/или беспристрастности, и/или конфиденциальности, обязуюсь сообщить об этом своему руководителю.

Подпись: 

Дата: 02.12.2014

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.

*Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.*

Приложение 2

	 КОСОВИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРОСФЕРА
	<b>УДОСТОВЕРЕНИЕ</b> ОТ № 72-0552
Комиссия <u>Клинского института охраны и условий труда</u> <small>(подразделение и пр. (наименование))</small>	
удостоверяет, что <u>Горина</u> <small>(фамилия)</small>	
<u>Ольга Андреевна</u> <small>(имя отчество)</small>	
прошедшей обучение по программе: <u>«Обучение по специальной</u> <u>оценке условий труда»</u>	
<small>(содержательная часть, юридическая сторона)</small> в период с <u>29 сентября 2014</u> г. по <u>09 октября 2014</u> г.	
в объеме <u>72 часа</u> <small>(длительность)</small>	
и аттестованной в качестве <u>эксперта по проведению специальной</u> <u>оценки условий труда</u>	
<small>(подпись)</small> Председатель комиссии Исполнительный директор	
ЗАО «КИОУТ» <u>А.В. Москвитин</u> <small>(подпись) (И.И.О.)</small>	
Члены комиссии: Начальник отдела организации <u>М.Б. Полковникова</u> сертификационных и оценочных работ <small>(подпись) (И.И.О.)</small> Начальник методико-методического <u>А.П. Лысак</u> отдела <small>(подпись) (И.И.О.)</small>	
М.П.  город <u>Клин</u> 2014 год	

Приказ № 72-23/П от 09 октября 2014 г.  
 Удостоверение действительно до 09 октября 2019 года

Подпись эксперта   
 Дата 02.12.2014г.


Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Приложение 3

Перечень рабочих мест, в отношении, которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				химический фактор	биологический фактор	возраст/принудительные физические нагрузки	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующее поле и излучения фактора	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующее поле и излучения фактора	лазерное излучение фактора	Неионизирующее поле и излучения фактора	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
<b>Администрация</b>																						
1	Рабочее место главного Врача (директора, заведующего, начальника) учреждения здравоохранения, Фоновый, С/вентилятор	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Дата 02.12.2014г. Подпись эксперта 

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

2	потолочный с лампами люминесцентным и Рабочее место заместителя главного Врача (директора, заведующего, начальника) учреждения здравоохранения, Фооновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
3	Рабочее место заместителя главного Врача (директора, заведующего, начальника) учреждения здравоохранения, Фооновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
4	Рабочее место главной медицинской сестры, Фооновый, Светильник потолочный с лампами линейными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

*Синя*

Подпись эксперта \_\_\_\_\_

Дата 02.12.2014г. \_\_\_\_\_

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

	Промисленнически																																							
5	Рабочее место ведущего экономиста, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
6	Рабочее место экономиста, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	
7	Рабочее место специалиста по охране труда, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		
8	Рабочее место протраммиста, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	2	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.			
9	Рабочее место начальника штаба авиационного, гражданской	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		

Подпись эксперта

Дата 02.12.2014г.



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.





	Светильник потолочный с лампами люминесцентными																									
	Рабочее место заместителя главного бухгалтера, Фонойв.																									
14	Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
	Рабочее место ведущего бухгалтера, Фонойв.																									
15	Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
	Рабочее место бухгалтера, Фонойв.																									
16	Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
	Рабочее место бухгалтера, Фонойв.																									
17	Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта

Дата 02.12.2014г.

18	Рабочее место кассир, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Стационар

19	Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
20	Рабочее место медицинского дезинфектора, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
21	Рабочее место медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
22	Рабочее место медицинского статистика,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двах) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Терапевтическое отделение													
	Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентным												
23	Рабочее место развешивающее отделение, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.
24	Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.
25	Рабочее место старшего медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.
26	Рабочее место медицинской сестры, Фоновый, Светильник	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.


Подпись эксперта  Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Хирургическое отделение												
	санитарки, Фонограф, Светильник потолочный с лампами люминесцентным и											
32	Рабочее место заведующего отделением врача- хирурга, фонограф, Светильник встраиваемый с лампами люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Рабочее место врача, фонограф, Светильник встраиваемый с лампами люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Рабочее место врача- правмотолога- ортопеда.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Подпись эксперта



Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



	Фононый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными													
	Рабочее место врача, Фононый, Светильник встраиваемый с лампами люминесцентными	1			8 час.							8 час.	8 час.	8 час.
	Рабочее место старшего медсестры, Фононый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1			8 час.							8 час.	8 час.	8 час.
	Рабочее место медсестры, Фононый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	4			8 час.							8 час.	8 час.	8 час.
38	Рабочее место медицинской	1			8 час.							8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
 Дата 02.12.2014г. \_\_\_\_\_

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

	сестра проц.дурной, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными проминесцентным и																											
39	Рабочес место медицинской сестра перевязочной, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными проминесцентным и, фоновый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
40	Рабочес место медицинской сестра операционная, фоновый, Светильник встраиваемый с лампами линейными проминесцентным и, Светильник потолочный с лампами линейными проминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
41	Рабочес место сестры-хозяйки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными проминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта

Дата 02.12.2014г.



42	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
43	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
44	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
45	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными, фоновый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
46	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
 Дата 02.12.2014г. \_\_\_\_\_

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Стационар дневного пребывания (испытательский)																
промышленным																
47	Рабочее место заведующего отделением (в прочих отраслях), Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и промышленным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
48	Рабочее место старшего медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
49	Рабочее место медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
50	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными и	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.


Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Группа анестезиологов-реаниматологов

51	Рабочее место врача, фонольд, Светильник встраиваемый с лампами тиснейными поминесцентным и, Светильник потолочный с лампами тиснейными поминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
52	Рабочее место медицинской сестры, Фонольд, Светильник потолочный с лампами тиснейными поминесцентным	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
53	Рабочее место медицинской сестра-анестезист, фонольд, Светильник встраиваемый с лампами тиснейными поминесцентным и, Светильник потолочный с лампами тиснейными поминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
145	Рабочее место младшая	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г. \_\_\_\_\_



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Медицинская сестра по уходу за больными, фоновый, Светильник встряхиваемый с лампами тлевыми люминесцентным и. Светильник потолочный с лампами тлевыми люминесцентным и																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Кожно-венерологический кабинет**

54 Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами тлевыми люминесцентным и	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
55 Рабочее место Медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами тлевыми люминесцентным и	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

**Стоматологический кабинет**

56 Рабочее место врача, Светильник потолочный с лампами тлевыми люминесцентным и	2	-	-	-	4 час.	8 час.	-	-	-	8 час.	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
--	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Подпись эксперта \_\_\_\_\_

Дата 02.12.2014г.



	И. Электромотор, Гурбинский лаконечник, Гурбинский лаконечник																									
57	Рабочее место зубного Врача, Светильник потолочный с лампами интегральными люминесцентным и, Электромотор, Гурбинский лаконечник, Гурбинский лаконечник	3	-	-	-	4 час.	8 час.	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
58	Рабочее место медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	2	-	1 час.	-	-	4 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
59	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	2	-	1 час.	-	-	4 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
<b>Хирургический кабинет</b>																										
60	Рабочее место врача, фоновый, Светильник потолочный с лампами	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.


Подпись эксперта  Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

	линейными поминиссентным и																						
61	Рабочее место Медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными поминиссептным и	2	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
62	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными доминиссептным и	1	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
63	Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными поминиссептным и	1	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
<b>Оториноларингологический кабинет</b>																							
64	Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными поминиссептным и	1	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
65	Рабочее место Медицинской	1	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта

Дата 02.12.2014г.



сестры, фоноவர், Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Офтальмологический кабинет**

66	Рабочее место врача, Фоноவர், Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
67	Рабочее место медицинской сестры, Фоноவர், Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

**Неврологический кабинет**

68	Рабочее место врача, фоноவர், Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
69	Рабочее место медицинской сестры, фоноவர், Светильник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двах) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Акушерско-гинекологический кабинет	потопочный с лампами дневными люминесцентным																							
70	Рабочее место врача, флюорый, Светильник потолочный с лампами дневными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
71	Рабочее место акушерки, флюорый, Светильник потолочный с лампами дневными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
72	Рабочее место санитарки, Флюорый, Светильник потолочный с лампами дневными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
<b>Детское отделение</b>																								
73	Рабочее место врача, флюорый, Светильник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта    
 Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

	потолочный с лампами люминесцентными																					
	Рабочее место медицинской сестры, Фономый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	3	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
75	Рабочее место медицинского регистратора, Фономый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
76	Рабочее место санитарки, Фономый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
<b>Кабинет функциональной диагностики</b>																						
77	Рабочее место врача, Фономый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	2	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта  Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.





	отделением (в прочих отраслях), Светильник потолочный с лампами люминесцентными																									
83	Рабочее место врача-рентгенолога, фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	0	-	3 час.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
84	Рабочее место рентгенолаборанта, фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	2	-	3 час.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
85	Рабочее место санитарки, фоновый, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	2	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
<b>Кабинет ул.Грязуковой диагностики</b>																										
86	Рабочее место врача, фоновый, Светильник потолочный с	2	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
 Дата 02.12.2014г. \_\_\_\_\_

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Клинико-диагностическая лаборатория

лампами линейными люминесцентным и																					
87	Рабочее место медцинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	2	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		

88	Рабочее место исследующего лабораторией, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и, фоновое	1	-	4 час.	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		
89	Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и, фоновое	0	-	4 час.	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		
90	Рабочее место фельдшера- лаборанта, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	4	-	4 час.	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.




Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двах) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

91	д, фоновое Рабочее место врача-лаборанта, Фоновый, Светильник потолочный с тапками линейными люминесцентным и, фоновое	2	-	4 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
92	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и, фоновое	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

**Физiolогическое отделение**

93	Рабочее место врача, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	8 час.	8 час.	8 час.
94	Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
95	Рабочее место Медицинской сестры по	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



	физиотерапии, фоновый, Светильник потолочный с лампами люминисцентным																								
	Рабочее место медицинской сестры по массажу, фоновый, Светильник потолочный с лампами люминисцентным	3	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
97	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами люминисцентным	0	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
Медицинский пункт вокзала на станции Выборг																									
	Рабочее место ввездующего медицинским пунктом, фоновый, Светильник потолочный с лампами люминисцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
99	Рабочее место фельдшера, фоновый,	3	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта

Дата 02.12.2014г.



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двах) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



<b>ст. Светогорск</b>														
104	Рабочее место фельдшера, фоновыи, Светильник потолочный с лампами энергетич экономическ ми	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

**Кабинет невролога при эксплуатации локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский**

105	Рабочее место физиолога, фоновыи, Светильник потолочный с лампами энергетич экономическ ми	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

**Хозяйственный отдел**

107	Рабочее место начальника отдела фоновыи, Светильник потолочный с лампами энергетич экономическ ми	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
 Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



108	Рабочее место Заведующего складом, Фономый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
109	Рабочее место инженера- электрика, Фономый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и. фоновое	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
110	Рабочее место подсобного рабочего, Фономый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
111	Рабочее место водителя автомобиля, Фономый	2	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.
112	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений, Фономый, Светильник потолочный с лампами	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта

Дата 02.12.2014г.



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



117	линейными люминесцентным лампами																					
118	Рабочее место врача- анестезиолога- реливматолога, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	3	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
119	Рабочее место старшего медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
120	Рабочее место медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	3	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
121	Рабочее место медицинской сестры, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	3	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта  Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



121	Рабочее место сестры-хозяйки, Фонойвой, Светильник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
122	Потолочный с лампами линейными поминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
123	Рабочее место санитарки, фонойвой, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
124	Рабочее место инженера, Фонойвой, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
125	Рабочее место техника, Фонойвой, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
<b>Примечание</b>																							
126	Рабочее место медицинской сестры, Фонойвой, Светильник	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

	Потолочный с лампами линейными люминесцентным																													
	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным									8 час.																				
127	Потолочный с лампами люминесцентным	3	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.					
<b>Центральная стерилизационная</b>																														
	Рабочее место медицинской сестры стерилизационной																													
128	Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.					
	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным																													
129	Рабочее место санитарки, Фоновый, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.					
<b>Подклипник</b>																														
	Рабочее место заведующего поликлиникой, Фоновый, Светильник потолочный с																													
130	Рабочее место заведующего поликлиникой, Фоновый, Светильник потолочный с	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.					

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
 Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

	лампами линейными люминесцентным и																																						
131	Рабочее место старшего медицинской сестры, Фоновой, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
132	Рабочее место медицинского сестры, Фоновой, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	
133	Рабочее место инструктора по гигиеническому воспитанию, Фоновой, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		
134	Рабочее место медицинского регистратора, Фоновой, Светильник потолочный с лампами линейными	3	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.		

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
Дата 02.12.2014г.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



	поминесцентным и																						
	Рабочее место сестры-хозяйки, Фонойвй, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	
136	Рабочее место санитарки, Фонойвй, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным и	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	


**Терапевтическое отделение**

	Рабочее место врача, Фонойвй, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
137	Рабочее место врача, Фонойвй, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
138	Рабочее место врача, Фонойвй, Светильник потолочный с лампами линейными поминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
139	Рабочее место врача- специалиста, Фонойвй,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двах) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Дата 02.12.2014г.

Подпись эксперта





Инфекционный кабинет																
И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И				
144	Рабочее место врача, Фоловий, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими люминесцентным	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

Подпись эксперта \_\_\_\_\_  
 Дата 02.12.2014г. \_\_\_\_\_

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Подпись эксперта \_\_\_\_\_

Дата 02.12.2014г.

*Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.*